



VADEMECUM

Veterinario



Laboratorios[®]
PharmaVet

PHARMAVET 2018

Nuevo laboratorio.

Hemos concluido un arduo camino de mejoras. Las nuevas instalaciones cuentan con una superficie de 1500 m² productivos, segregados por familias de productos (generales, hormonales y betalactámicos). Cuenta con salas de pesada y

muestreo también segregadas por familias de productos, laboratorio de Control de Calidad y Control Microbiológico interno con equipamiento de última generación. Deseamos que nuestros productos cumplan los más altos estándares de calidad, porque nos interesa la salud y el

bienestar animal estamos trabajando con y para nuestros clientes iniciando esta nueva etapa.



Administración

Cullen 966 • S2008HVJ Rosario,
Santa Fe, Argentina
Tel/Fax: (+54 0341) 4568410 / 4574326
info@pharmavet.com.ar
www.pharmavet.com.ar


Laboratorio

Campbell 869 • S2008HVJ Rosario,
Santa Fe, Argentina
Tel/Fax: (+54 0341) 4584172
dtecnica@pharmavet.com.ar
www.pharmavet.com.ar


ÍNDICE

GRANDES ANIMALES

AMOXICILINA PHARMAVET	2	XILAZINA PHARMAVET	13	CEFALEXINA 600 COMPRIMIDOS PHARMAVET	24
CEFALEXINA PHARMAVET	2	YODURO DE SODIO PHARMAVET	13	ENROFLOXACINA 50 COMPRIMIDOS PHARMAVET	24
CEFTIOFUR PHARMAVET	2	BLOCKTIM ANTIEMASTE	13	ENROFLOXACINA 100 COMPRIMIDOS PHARMAVET	25
ENROVET	2	CLORHEXIDINA PHARMAVET	13	ENROVET ORAL	25
PENICIL ESTREPTO	2	CREMA DE ORDEÑE BRONCE	14	OXIPHARM VITAMINADA	25
PENICIL ESTREPTO LPU	3	PHARMA DESINFLAMANTE	14	TRISULFAVET MULTIVITAMINADO	25
PENICIL ESTREPTO PLUS	3	PHARMAPIETIN	14	PHARMAPRIM OFTÁLMICO	25
PHARMACILINA CIEN	3	CICLOPROST	14	PHARMAPRIM GEL ÓTICO	26
PHARMACILINA L.A.	3	ESTROL	15	LOPERCICLINA 10	26
PHARMACILINA L.A. PLUS	3	ESTROL 1	15	PHARMAPRIM ANTIDIARREICO	26
PHARMAFLOR	4	OVULAN	15	PHARMAPRIM ANTIDIARREICO ORAL	26
PHARMAPRIM	4	OXITOCINA PHARMAVET	15	ANTIPARASITARIO COMPRIMIDOS PHARMAVET	27
PHARMAPRIM L.A.	4	REPRODUCTION 500	15	ANTIPARASITARIO GOTAS PHARMAVET ...	27
TILMICOPHARM 300	4	ADE COMPLEX	16	PIPERAZINA PHARMAVET	27
TILOPHARM	4	VITAMINA B12 100.000 PHARMAVET ...	16	ANTIPARASITARIO EXTERNO PHARMA-AGRO	27
CÁPSULAS x 4	5	CALCIOMAX MAGNESIADO	16	PHARMAPULG PLUS	27
ENROVET ORAL	5	COBREMAX	16	PHARMATICK PET'S	28
OXIPHARM VITAMINADA	5	GLUCOSA HIPERTONICA	16	SHAMPOO ANTIPARASITARIO PHARMA-AGRO	28
TRISULFAVET MULTIVITAMINADO	5	HIERROVET 200	17	ANTIPARASITARIO COMPRIMIDOS PHARMAVET	27
PHARMAPRIM GEL OFTÁLMICO	5	MULTIVITAMIN	17	ANTIPARASITARIO GOTAS PHARMAVET ...	27
CEFALEXINA MASTITIS PHARMAVET	6	PHOSFOVIT	17	PIPERAZINA PHARMAVET	27
CEFALEXINA SECADO PHARMAVET	6	SELENMAX	17	ANTIPARASITARIO EXTERNO PHARMA-AGRO	27
CLOXAMP MASTITIS	6	TRIMAGNESIO PHARMAVET	17	PHARMAPULG PLUS	27
CLOXAMP SECADO	6			PHARMATICK PET'S	28
PHARMAPRIM ANTIDIARREICO	7			SHAMPOO ANTIPARASITARIO PHARMA-AGRO	28
PHARMAPRIM ANTIDIARREICO ORAL ...	7				
BOVITRIST	7	EXCLUSIVO EXPORTACIÓN			
CLOSANTEL PHARMAVET	7	IVER 1	19	ACEPROMACINA PHARMAVET	28
IVER 100-D	8	IVER LONG L.A.	19	ATROPINA PHARMAVET	28
IVER 2	8	IVER LONG L.A. 3,15 %	19	BUTORFANOL PHARMAVET	29
IVER 2 MONODOSIS	8	IVER 315 ADE	19	DEXAVET	29
IVER 315-D	8	DORAMECTINA PHARMAVET	19	FLUNIXIN PHARMAVET	29
PHARMALEVA 18.2	8			METOCLOPRAMIDA PHARMAVET	29
RICOPHAR	9	ENROVET L.A.	20	RANIPHARM	29
FEBENPHARM	9	SUPER ENROVET L.A.	20	XILAZINA PHARMAVET	29
IVER X	9	NANDROPLUS ADE	20	ACEPROMACINA GOTAS PHARMAVET	30
PARA X	9			ARTROFIN	30
PIPERAZINA PHARMAVET	9	PEQUEÑOS ANIMALES		PREDNISOLONA PHARMAVET	30
TRIFASIOVET 5%	10	AMOXICILINA PHARMAVET	22	CLORHEXIDINA PHARMAVET	31
TRIFASIOVET 10%	10	CEFALEXINA PHARMAVET	22	HONGOFIN	31
VETALBENDAZOL	10	CEFTIOFUR PHARMAVET	22	IODOPHAR PVP	31
BICHOFIN PLATA	10	ENROVET	22	SHAMPOO ANTISEBORREICO PHARMAVET	31
CIPERVET POUR ON	10	PENICIL ESTREPTO	22	SHAMPOO ANTISÉPTICO PHARMAVET ...	31
CYPERTHION	11	PENICIL ESTREPTO LPU	23	OXITOCINA PHARMAVET	32
PHARMATICK	11	PENICIL ESTREPTO PLUS	23	SIN CEL INYECTABLE	32
PHARMATICK 250	11	PHARMAPRIM	23	SIN CEL COMPRIMIDOS	32
BUTORFANOL PHARMAVET	11	PHARMAPRIM L.A.	23	ADE COMPLEX	32
DEXAVET	12	AMOXICILINA 250 COMPRIMIDOS PHARMAVET	23	B 12 100.000 PHARMAVET	33
DEXAVET DUO	12	AMOXICILINA 500 COMPRIMIDOS PHARMAVET	24	CALCIOMAX MAGNESIADO	33
FLUNIXIN PHARMAVET	12	CÁPSULAS x 4	24		
FURODEX	12	CEFALEXINA 300 COMPRIMIDOS PHARMAVET	24		
RANIPHARM	12				



      **Grandes Animales**      



ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES



AMOXICILINA PHARMAVET

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, destinado a Bovinos.

Fórmula: Amoxicilina base 15 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frascos x 20 mL, 100 mL y 250 mL.



CEFALEXINA PHARMAVET

Antibiótico Cefalosporínico de primera generación, inyectable, de amplio espectro, destinado a Bovinos.

Fórmula: Cefalexina monohidrato 18,5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 25 Kg.

Presentaciones: Frascos x 20 mL, 100 mL y 250 mL.



CEFTIOFUR PHARMAVET

Antibiótico Cefalosporínico de tercera generación, de amplio espectro, inyectable, destinado a Bovinos, Porcinos y Equinos.

Fórmula: Ceftiofur clorhidrato 5,00 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Bovinos: 1 a 2 mL cada 50 Kg; Porcinos: 1 mL cada 10 a 17 Kg; Equinos: 2 a 4 mL cada 50 Kg.

Presentaciones: Frascos x 20 mL y 100 mL.



ENROVET

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, destinado a Bovinos, Porcinos y Pílferos.

Fórmula: Enrofloxacin 5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frascos x 100 mL.



PENICIL ESTREPTO

Antibiótico de amplio espectro inyectable, destinado a Bovinos, Ovinos, Porcinos y Equinos.

Fórmula polvo: Penicilina G sódica; Penicilina G benzatina; Dihidroestreptomocina sulfato.

Fórmula solvente: Lidocaína clorhidrato.

Dosis: 1 mL cada 10 a 20 Kg.

Presentaciones: Frascos x 1.200.000 U.I. y 5.000.000 U.I.



PENICIL ESTREPTO LPU

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, destinado a Bovinos, Ovinos, Porcinos, Equinos y Caprinos.

Fórmula polvo: Penicilina G Procaínica 20.000.000 UI; Estreptomina sulfato 20 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frascos x 20 mL y 100 mL.



PENICIL ESTREPTO PLUS

Antibiótico de amplio espectro inyectable por vía intramuscular profunda, destinado a Bovinos, Ovinos, Porcinos y Equinos.

Fórmula polvo: Penicilina G sódica; Penicilina G benzatina; Dihidroestreptomina sulfato; Dipirona. **Fórmula solvente:** Lidocaína clorhidrato.

Dosis: 1 mL cada 10 a 20 Kg.

Presentaciones: Frascos x 5.000.000 U.I. y 10.000.000 U.I.



PHARMACILINA CIEN

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, destinado a Bovinos, Ovinos y Porcinos.

Fórmula: Oxitetraciclina clorhidrato 10 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frascos x 50 mL y 250 mL.



PHARMACILINA L.A.

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, destinado a Bovinos, Ovinos, Porcinos y Conejos

Fórmula: Oxitetraciclina clorhidrato 21,60 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg. Conejos: 0,25 mL/Kg.

Presentaciones: Frascos x 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



PHARMACILINA L.A. PLUS

Antibiótico de amplio espectro, antiinflamatorio, analgésico y antipirético, inyectable, destinado a Bovinos y Porcinos.

Fórmula: Oxitetraciclina clorhidrato 21,60 g; Diclofenac sódico 2,50 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frascos x 50 mL y 250 mL.



PHARMAFLOR

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, destinado a Bovinos.

Fórmula: Florfenicol 30 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 15 Kg.

Presentaciones: Frascos x 20 mL y 100 mL.



PHARMAPRIM

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, destinado a Bovinos, Porcinos y Equinos.

Fórmula: Sulfadimidina 20 g; Trimetoprim 4 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 a 20 Kg.

Presentaciones: Frascos x 100 mL y 250 mL.



PHARMAPRIM L.A.

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, indicado para Bovinos, Porcinos y Equinos.

Fórmula: Sulfadimidina 20 g; Trimetoprim 4 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 a 20 Kg.

Presentaciones: Frascos 100 mL y 250 mL.



TILMICOPHARM 300

Antibiótico inyectable, perteneciente al grupo de los macrólidos destinado a Bovinos.

Fórmula: Fosfato de Tilmicosina 30 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 30 Kg. Para el tratamiento de la Queratoconjuntivitis infecciosa Bovina y Pododermatitis Necrótica: 1 mL cada 30 a 60 Kg.

Presentaciones: Frascos x 10 mL y 100 mL.



TILOPHARM

Antibiótico inyectable perteneciente al grupo de los macrólidos, destinado a Bovinos y Porcinos.

Fórmula: Tilosina Tartrato 21,64 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Bovinos: 1 mL cada 11 a 12 Kg; Porcinos: 1 mL cada 22 a 23 Kg.

Presentaciones: Frascos x 100 mL y 250 mL.

ANTIBIÓTICOS

ORALES



CÁPSULAS x 4

Antibiótico con Vitamina C, de uso oral destinado a Bovinos (Terberos), Equinos y Porcinos.

Fórmula: Oxitetraciclina Clorhidrato 250 mg; Vitamina C 125 mg; Papaína 20 mg; Vitamina E 25 mg; Agentes de formulación c.s.p. 1 cápsula.

Dosis: 1 cápsula cada 12,5 a 25 Kg.

Presentaciones: Blister x 10 cápsulas; caja x 24 blisters.



ENROVET ORAL

Antibiótico de amplio espectro, de uso oral, destinado a Porcinos, Pílferos y Aves.

Fórmula: Enrofloxacin 10 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Agua de bebida: 0,5 mL por litro. Vía oral directa: 0,5 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Envase x 1000 mL.



OXIPHARM VITAMINADA

Quimioterápico, Vitamínico soluble, destinado a Porcinos, Bovinos (Terberos), Aves (Parrilleros, reproductores y aves de ornato) y Conejos.

Fórmula: Oxitetraciclina Clorhidrato 6 g; Neomicina Sulfato 6 g; Vitamina A (acetato) 250.000 U.I.; Vitamina C 1 g; Vitamina D3 40.000 U.I.; Vitamina E (acetato). 200 U.I.; Agentes de formulación c.s.p. 100 g.

Dosis: Terberos: 1 g /6 Kg; Porcinos: 1 g /3 Kg; Aves: 1 g /2,7 Kg; Conejos: 1 g /1,5 Kg.

En tratamientos colectivos: En el agua de bebida: 5 g/L. En el alimento: 10 g/Kg de ración.

Presentaciones: Envase x 100 g.



TRISULFAVET MULTIVITAMINADO

Quimioterápico, Anticoccidiósico, Vitamínico soluble, destinado a Porcinos, Bovinos (Terberos), Aves (Parrilleros, Reproductores o Aves de Ornato) y Conejos.

Fórmula: Sulfadimetoxina 25 g; Sulfadimidina 25 g; Sulfaquinoxalina 25 g; Neomicina Sulfato 10 g; Vitamina A (acetato) 250.000 U.I.; Vitamina K3 1 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 g.

Dosis: Bovinos: **inicial** 100-140 mg/Kg; **mantenimiento** 60-80 mg/Kg. Porcinos: **inicial** 100-120 mg/Kg; **mantenimiento** 55-60 mg/Kg. Aves: **inicial** 120 mg/Kg; **mantenimiento** 60 mg/Kg. Conejos: **inicial** 120-140 mg/Kg; **mantenimiento** 60 mg/Kg.

Tratamientos colectivos: En agua de bebida: 1 g/L. En alimento: 2 g/Kg de ración.

Presentaciones: Envase x 100 g.

DE USO EXTERNO



PHARMAPRIM GEL OFTÁLMICO

Colirio, quimioterápico, destinado a Bovinos y Equinos.

Fórmula: Sulfadimidina 25 g; Trimetoprima 5 g; Vitamina A 250000 UI; Fenilefrina 0,05 g; Lidocaína clorhidrato 1 g; Bromexina 0,1 g; Violeta de Genciana 0,1 g; Cloruro de benzalconio 0,005 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL por aplicación.

Presentaciones: Frascos con aspersor x 200 mL.



CEFALEXINA MASTITIS PHARMAVET

Antibiótico intramamario utilizado para el tratamiento de infecciones de la ubre, durante el período de lactación, en Bovinos.

Fórmula: Cefalexina Monohidrato 100 mg; Dexametasona 21-fosfato Sódico 0,5 mg; Agentes de formulación c.s.p. 5 g.

Dosis: 5 g por aplicación.

Presentaciones: Cajas conteniendo 20 jeringas. Cada jeringa contiene 5 gr.



CEFALEXINA SECADO PHARMAVET

Antibiótico intramamario utilizado para el tratamiento de infecciones de la ubre, durante el período de secado, en Bovinos.

Fórmula: Cefalexina monohidrato 150 mg; Agentes de formulación c.s.p. 5 g.

Dosis: 5 g por aplicación.

Presentaciones: Cajas conteniendo 20 jeringas. Cada jeringa contiene 5 g.



CLOXAMP MASTITIS

Antibiótico intramamario, indicado para el tratamiento de mastitis durante la lactación, destinado a Bovinos.

Fórmula: Cloxacilina sódica 200 mg; Ampicilina sódica 100 mg; Agentes de formulación c.s.p. 5 g.

Dosis: 5 g por cuarto.

Presentaciones: Cajas conteniendo 20 jeringas. Cada jeringa contiene 5 g.



CLOXAMP SECADO

Antibiótico intramamario indicado para el tratamiento de mastitis durante el período de secado, destinado a Bovinos.

Fórmula: Cloxacilina benzatínica 500 mg; Ampicilina Trihidrato 250 mg; Agentes de formulación c.s.p. 5 g.

Dosis: 5 g por cuarto.

Presentaciones: Cajas conteniendo 20 jeringas. Cada jeringa contiene 5 g.

ANTIDIARREICOS

ANTIBIÓTICOS ANTIDIARREICOS INYECTABLES



PHARMAPRIM ANTIDIARREICO

Antibiótico de amplio espectro, antidiarreico, destinado a Bovinos, Porcinos y Equinos.

Fórmula: Sulfamidina 20 g; Trimetoprim 4 g; Loperamida HCl 0,04 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 a 20 Kg.

Presentaciones: Frascos 100 mL y 250 mL.

ANTIBIÓTICOS ANTIDIARREICOS ORALES



PHARMAPRIM ANTIDIARREICO ORAL

Antibiótico bactericida y antidiarreico de uso oral, destinado a Equinos (potrillos).

Fórmula: Sulfametazina Sódica 2,5 g; Trimetoprim 0,5 g; Neomicina sulfato 0,5 g; Loperamida 0,008 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Potrillos 50-200 mL/animal/día.

Presentaciones: Frascos x 100 mL, 500 mL y 1000 mL.

ANTIPARASITARIOS

INYECTABLES



BOVITRIST

Piroplasmicida y vitamínico inyectable, destinado a Bovinos.

Fórmula: Diminazene diaceturato 7,000 g; Cianocobalamina 0,004 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 20 Kg.

Presentaciones: Frasco x 50 mL.



CLOSANTEL PHARMAVET

Antiparasitario interno inyectable, destinado a Bovinos y Ovinos.

Fórmula: Closantel 10 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 20 Kg.

Presentaciones: Frasco x 500 mL.

ANTIPARASITARIOS

INYECTABLES



IVER 100-D

Endectocida inyectable de larga acción, indicado contra parásitos internos y garrapata común de los Bovinos.

Fórmula: Ivermectina 1,0 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 50 Kg.

Presentaciones: Envases x 50 mL y 500 mL.



IVER 2

Endectocida inyectable de amplio espectro.

Fórmula: Ivermectina 2,0 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 100 Kg.

Presentaciones: Envases x 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



IVER 2 MONODOSIS

Endectocida inyectable de amplio espectro.

Fórmula: Ivermectina 2,0 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 100 Kg.

Presentaciones: Envases x 5 mL.



IVER 315-D

Endectocida inyectable de larga acción, indicado contra parásitos internos, ácaros de la sarna y garrapata común de Bovinos.

Fórmula: Ivermectina 3,15 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 50 Kg.

Presentaciones: Envases x 50 mL y 500 mL.



PHARMALEVA 18.2

Antiparasitario interno inyectable, de amplio espectro, destinado a Bovinos, Ovinos y Porcinos.

Fórmula: Levamisol clorhidrato 18,20 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 25 Kg.

Presentaciones: Envases x 500 mL.

ANTIPARASITARIOS

INYECTABLES



RICOPHAR

Antiparasitario interno inyectable, indicado para el control de parásitos gastrointestinales y pulmonares de Bovinos.

Fórmula: Sulfóxido de Albendazol 20 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 50 Kg; **para ostertagia inhibida:** 1 mL cada 25 Kg.

Presentaciones: Envases x 500 mL.

ORALES



FEBENPHARM

Antiparasitario interno de amplio espectro para administración oral, destinado a Bovinos, Ovinos y Caprinos.

Fórmula: Febendazol 10 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Bovinos: 1 mL cada 20 Kg; **en casos de Ostertagia inhibida:** 1,5 mL cada 20 Kg. Ovinos y Caprinos: 2 mL cada 40 Kg **en casos de Moniezia:** 4 mL cada 40 Kg.

Presentaciones: Envases x 250 mL, 1000 mL y 5000 mL.



IVER X

Antiparasitario interno de uso oral, de amplio espectro, destinado a Equinos.

Fórmula: Ivermectina 1,84 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 g.

Dosis: 1,085 g cada 100 Kg.

Presentaciones: Jeringa x 6,5 g.



PARA X

Antiparasitario interno de uso oral, de amplio espectro, destinado a Equinos.

Fórmula: Mebendazol 11 g; Tricloform 48 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 g.

Dosis: 5 g cada 100 Kg.

Presentaciones: Jeringa x 40 g.



PIPERAZINA PHARMAVET

Antiparasitario interno, antihelmíntico, vermífugo y ascaricida, de uso oral, destinado a Equinos, Porcinos, Conejos y Aves (parrilleros y aves de ornato).

Fórmula: Diclorhidrato de piperazina 100 g.

Dosis: 200 mg/Kg. **En tratamientos colectivos:** En el alimento: 4 g por Kg de ración. En el agua de bebida: alrededor de 2 g por L.

Presentaciones: Pote x 100 g.

ANTIPARASITARIOS

ORALES



TRIFASIOVET 5%

Antiparasitario interno de uso oral, indicado para Fasciola hepática (saguaype), destinado a Ovinos.

Fórmula: Triclabendazol 5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 5 Kg.

Presentaciones: Envases x 1000 mL y 5000 mL.



TRIFASIOVET 10%

Antiparasitario interno de uso oral, indicado para Fasciola hepática (saguaype), destinado a Bovinos.

Fórmula: Triclabendazol 10 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1,2 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Envases x 1000 mL y 5000 mL.



VETALBENDAZOL

Antiparasitario interno de administración oral, adulticida, larvicida, y ovicida de helmintos pulmonares y gastrointestinales y eficaz frente a formas adultas de Fasciola hepática; destinado a Bovinos.

Fórmula: Albendazol 10 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Nematodos gastrointestinales y/o pulmonares: 1 mL cada 20 Kg;

Ostertagia tipo II: 1 mL cada 13 Kg; Fasciola Hepática: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Envases x 250 mL; bidones x 1000 mL y 5000 mL.

DE USO EXTERNO



BICHOFIN PLATA

Antimiásico, larvicida, bactericida y cicatrizante, destinado a Bovinos, Equinos, Porcinos y Ovinos.

Fórmula: Sulfadiazina de plata 0,1 g; DDVP 1,6 g; Butóxido de piperonilo 0,8 g; Cipermetrina 0,4 g; Aluminio en polvo 5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 g.

Dosis: Remover la mayor cantidad larvas presentes en la herida y luego cubrirlas con Bichofin Plata.

Presentaciones: Envases conteniendo 500 g.



CIPERVET POUR ON

Antiparasitario externo, insecticida y repelente de insectos de aplicación cutánea destinado a Bovinos, Porcinos y Equinos.

Fórmula: Cipermetrina 5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Bovinos: **Piojicida-Mosca de los cuernos:** 10 mL por animal hasta 400 Kg, 20 mL por animal de mas de 400 Kg; **Insecticida-repelente:** 30 mL por animal. Porcinos:

Piojicida: 5 mL por animal; **Insecticida-repelente:** 10 mL por animal. Equinos:

Piojicida: 10 mL por animal.

Presentaciones: Botellas y bidones x 250 mL, 1000 mL y 5000 mL.

ANTIPARASITARIOS

DE USO EXTERNO



CYPERTHION

Antiparasitario externo de aplicación pour on destinado a Bovinos.

Fórmula: Cipermetrina 5 g; Ethión 15 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Terneros de 100-200 Kg: 5 mL; animales de 200-400 Kg: 10 mL; animales de >400 Kg: 20 mL (dosis máxima).

Presentaciones: Envases x 250 mL, 1000 mL y 5000 mL.



PHARMATICK

Antiparasitario externo, garrapaticida de aplicación por baño de inmersión destinado a Bovinos.

Fórmula: Amitraz 12,5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Pie de baño: 1 medida (2 L de PHARMATICK y 10 Kg de estabilizante PHARMATICK) cada 1000 L de agua dulce o salobre. Reposición y Refuerzo: 2 medidas cada 1000 L de agua agregada.

Presentaciones: Dos envases x 1000 mL + 2 bolsas de estabilizante x 5 Kg c/u; bidón x 4000 mL + 2 bolsas de estabilizante de 10 Kg c/u.



PHARMATICK 250

Antiparasitario externo, garrapaticida de aplicación por baño de inmersión destinado a Bovinos.

Fórmula: Amitraz 25 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Pie de baño: 1 medida (corresponde a 1 L de PHARMATICK 250 y 4 Kg de estabilizante PHARMATICK 250) cada 1000 L de agua dulce o salobre. Reposición y Refuerzo: 2 medidas cada 1000 L de agua agregada.

Presentaciones: Dos envases x 1000 mL + 2 bolsas de estabilizante x 4 Kg c/u.

ESPECIALIDADES VETERINARIAS

INYECTABLES



BUTORFANOL PHARMAVET

Analgésico y sedativo inyectable, destinado a Equinos.

Fórmula: Butorfanol Tartrato 1,458 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Analgesia: 1 mL/100 Kg. Sedación: 0,25 mL/100 Kg.

Presentaciones: Frasco x 10 mL.

INYECTABLES



DEXAVET

Antiinflamatorio inyectable, destinado a Bovinos, Ovinos, Equinos y Porcinos, en el tratamiento de procesos inflamatorios en general.

Fórmula: Dexametasona fosfato sódico 0,2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 20-40 Kg.

Presentaciones: Frasco x 10 mL y 50 mL.



DEXAVET DUO

Antiinflamatorio inyectable, destinado a Bovinos, Ovinos, Equinos, Porcinos y Caprinos; se indica como terapia paliativa en procesos inflamatorios en general, inmunes y no inmunes.

Fórmula: Dexametasona fosfato disódico 263,20 mg; Dexametasona acetato monohidrato 345,90 mg; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL/50 Kg.

Presentaciones: Frasco x 10 mL.



FLUNIXIN PHARMAVET

Antiinflamatorio no esteroide, analgésico y antipirético inyectable, destinado a Equinos, Bovinos y Porcinos.

Fórmula: Flunixin meglumina 5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Equinos: 1 mL cada 45 Kg. Bovinos: 2 mL cada 45 Kg; 2-3 mL totales en terneros. Porcinos: 2 mL cada 45 Kg.

Presentaciones: Frascos x 10 mL y 50 mL.



FURODEX

Inyectable destinado a Bovinos y Equinos, indicado como diurético para la reducción de edemas y ascitis, como coadyuvante para la eliminación de acumulaciones de líquido, tisulares y cavitarios.

Fórmula: Furosemida 5 g; Dexametasona fosfato sódico 0,2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL/50 Kg.

Presentaciones: Frascos x 10 mL y 50 mL.



RANIPHARM

Medicamento para el aparato digestivo, antiulceroso inyectable destinado para Equinos.

Fórmula: Ranitidina clorhidrato 2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 6,5 mL cada 100 Kg cada 12 horas.

Presentaciones: Frasco x 50 mL.

INYECTABLES



XILAZINA PHARMAVET

Sedante, miorrelajante, analgésico y anestésico, inyectable, destinado a Bovinos y Equinos.

Fórmula: Xilazina Clorhidrato 2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: *Para su uso solo o con premedicación:* Bovinos: EV 0,15-0,5 mL/100 Kg, IM 0,5-1 mL/100 Kg. Equinos: EV 2,5-5,5 mL/100 Kg, IM 5-10 mL/100 Kg.

Presentaciones: Frascos x 20 mL y 100 mL.



YODURO DE SODIO PHARMAVET

Antiactinomicótico inyectable, indicado para tratamiento de Actinobacilosis y Actinomicosis en Bovinos.

Fórmula: Yoduro de sodio 60 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 10 mL cada 100 Kg.

Presentaciones: Frasco x 50 mL.

ORALES



BLOCKTIM ANTIEMPASTE

Antiempaste de uso oral, indicado como preventivo y curativo del Timpanismo Espumoso producido por el pastoreo de leguminosas, destinado a Bovinos.

Fórmula: Tensoactivo No Iónico 80 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 2,5 mL cada 100 Kg.

Presentaciones: Baldes x 20 L.

DE USO EXTERNO



CLORHEXIDINA PHARMAVET

Antiséptico, desinfectante, bactericida para uso tópico en Equinos, Bovinos, Ovinos y Porcinos.

Fórmula: Clorhexidina digluconato 20% 2,5 mL; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Presentaciones: Envases x 1000 mL.

ESPECIALIDADES VETERINARIAS

DE USO EXTERNO



CREMA DE ORDEÑE BRONCE

Crema de uso externo, lubricante, cicatrizante y antiséptica, destinada a Bovinos.

Fórmula: Vitamina A Palmitato 100.000 U.I.; Cloruro de Benzalconio 0,50 g; Estearato de zinc 1 g; Alantoína 0,50 g; Gel de aloe Vera 2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 g.

Presentaciones: Pote x 120 g; 250 g; 500 g.



PHARMA DESINFLAMANTE

Revulsivo de uso tópico, para el tratamiento de contusiones, torceduras y esguinces, destinado a Equinos.

Fórmula: Guayacol 10 g; Alcanfor 10 g; Gomenol 5 g; Eucaliptol 5 g; Salicilato de amilo 7 g; Mentol 10 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 g.

Presentaciones: Potes x 120 g y 250 g.



PHARMAPIETIN

Antiséptico, cicatrizante y sanitizante, para ser usado en forma local para la prevención y tratamiento del Pietín y otras patologías de la pezuña de Bovinos, Ovinos y Caprinos.

Fórmula: Glutaraldehído 8 g; Sulfato de Cobre 10 g; Sulfato de Aluminio 5 g; Sulfato de zinc 8 g; Cloruro de Benzalconio 2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Presentaciones: Envases con spray x 1000 mL.

HORMONALES

INYECTABLES



CICLOPROST

Hormonal inyectable destinado a Bovinos, Equinos y Porcinos.

Fórmula: D (+) Cloprostenol 0,0075 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Bovinos: 2 mL por animal; Equinos y Porcinos: 1 mL por animal.

Presentaciones: Frasco x 20 mL.

HORMONALES

INYECTABLES



ESTROL

Hormonal inyectable, indicado para el tratamiento de afecciones uterinas, destinado a Bovinos.

Fórmula: Benzoato de Estradiol 0,23 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL/100 Kg.

Presentaciones: Frasco x 10 mL.



ESTROL 1

Hormonal inyectable, indicado como complemento en la sincronización del celo, tratamiento de anestros postpartos y celos silenciosos; destinado a Bovinos.

Fórmula: Benzoato de Estradiol 0,1 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Dosificación orientativa: 1-2 mL cada 100 Kg. Sincronización del celo: 2,0 mg al colocar el dispositivo intravaginal + 1,0 mg 24 horas después de retirar el dispositivo.

Presentaciones: Envase x 100 mL.



OVULAN

Hormonal inyectable, indicado para trastornos de la fertilidad, inducción de la ovulación y mejora de los índices de concepción. Destinado a Bovinos, Equinos y Conejos.

Fórmula: Buserelina Acetato 0,00042 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Bovinos: *Quistes ováricos foliculares, Anestro Aciclia:* 5,0 mL/animal. *Atresia folicular, mejorar la tasa de concepción y la fertilidad post-parto, induciendo la ovulación:* 2,5 mL/animal. Equinos: *Alteraciones quísticas de los ovarios, Anestro, mejorar índices de concepción e inducción de la ovulación:* 10,0 mL/animal. Conejos: *Inducción de la ovulación en Inseminación Artificial, mejorar % de preñez:* 0,2 mL/animal.

Presentaciones: Frasco x 50 mL.



OXITOCINA PHARMAVET

Hormonal inyectable que se destina a las hembras Bovinas, Ovinas, Caprinas, Equinas Y Porcinas.

Fórmula: Oxitocina 1000 UI; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Inducción del Parto Vaca y Yegua: 7,5-10 mL/animal. Oveja, Cabra y Cerda: 3-5 mL/animal.

Presentaciones: Frasco x 50 mL.

INTRAVAGINAL



REPRODUCTION 500

Dispositivo de aplicación Intravaginal impregnado de Progesterona, destinado a la sincronización del ciclo estral en Bovinos.

Fórmula: Progesterona micronizada 0,5 g; Silicona Inerte c.s.p. 1 dispositivo.

Dosis: Un dispositivo por animal.

Presentaciones: Bolsa con 10 dispositivos y aplicador.

INYECTABLES



ADE COMPLEX

Vitámico inyectable, destinado a Bovinos, Ovinos, Porcinos, Equinos, Caprinos y Cunicolas.

Fórmula: Vitamina A Palmitato 50.000.000 U.I.; Vitamina D3 700.000 U.I.; Vitamina E 5000 U.I.; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 50 a 100 Kg.

Presentaciones: Frascos x 100 mL y 250 mL.



B 12 100.000 PHARMAVET

Vitámico inyectable, destinado a Equinos.

Fórmula: Vitamina B 12 0,1 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 2,5 mL a 5 mL.

Presentaciones: Frasco x 10 mL y 50 mL.



CALCIOMAX MAGNESIADO

Calcificante, mineralizante y energético inyectable destinado a Bovinos y Equinos.

Fórmula: Gluconato de Calcio 20 g; Cloruro de Magnesio 8 g; Glucosa 12 g; Cafeína 0,10 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Bovinos: 300 a 800 mL por animal. Equinos: 400 a 800 mL por animal.

Presentaciones: Frasco x 500 mL.



COBREMEX

Mineralizante inyectable indicado en estados carenciales de cobre en Bovinos.

Fórmula: Cobre 2,5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 100 Kg.

Presentaciones: Frasco x 500 mL.



GLUCOSA HIPERTÓNICA

Energizante, protector hepático, inyectable destinado a Bovinos y Equinos.

Fórmula: Glucosa Monohidrato 25 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 a 2 mL por Kg.

Presentaciones: Envase x 500 mL.

INYECTABLES



HIERROVET 200

Para prevención y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en Porcinos

Fórmula: Hierro Dextrano 52,70 g (equivalente a 20 g de hierro); Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Preventivo: 0,5 a 0,75 mL. Tratamiento deficiencia: 2,5 a 5 mL.

Presentaciones: Envases x 50 mL.



MULTIVITAMIN

Polivitamínico, Calcificante, Energizante de inmediata biodisponibilidad, inyectable, destinado a Bovinos, Ovinos, Caprinos; Equinos y Porcinos.

Fórmula: Vitamina A palmitato 1.000.000 UI; Vitamina E Acetato 500 UI; Vitamina D3 700.000; Gluconato de Manganeso 100 mg; Gluconato de Magnesio 500 mg; Gluconato de Calcio 800 mg; Gluconato de Cobre 150 mg; Gluconato de Zinc 150 mg; Cloruro de Potasio 200 mg; Citrato de Hierro Amoniaco 350 mg; Glicerofosfato de Sodio 2000 mg; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Bovinos y Equinos: 10 mL/animal; Terneros y Potrillos: 5 mL/animal; Porcinos adultos: 5 mL/animal; Lechones y Corderos: 1 mL/animal; Ovinos y Caprinos: 3 mL/animal.

Presentaciones: Frascos x 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



PHOSFOVIT

Regulador del balance Calcio - Fósforo, inyectable, destinado a Bovinos, Ovinos y Porcinos.

Fórmula: Vitamina D3 (Colecalciferol) 500000 U.I.; Glicerofosfato de Sodio 8,0 g; Fosfato tricálcico 15,0 g; Gluconato de calcio (monohidrato) 11,2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Bovinos: Toros y Vacas 15-20 mL por animal; Novillos y Vaquillonas 10-15 mL por animal; Terneros 5-10 mL totales por animal; Ovinos: Adultos 10 mL por animal; Corderos 5 mL por animal; Porcinos: Adultos 10 mL por animal; Lechones 5 mL por animal.

Presentaciones: Frascos x 500 mL.



SELENMAX

Promotor orgánico de crecimiento, desarrollo y fertilidad; suplemento nutricional inyectable, destinado a Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.

Fórmula: Selenito de Sodio (anhidro) 0,450 g; Vitamina E hidrosoluble (acetato) 4000 UI; Glicerofosfato de Sodio (anhidro) 20,0 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 2 mL cada 50 Kg.

Presentaciones: Frasco x 500 mL.




TRIMAGNESIO PHARMAVET

Suplemento inyectable para la prevención de carencias de Magnesio y Zinc, destinado a Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.


Fórmula: Lactato de Magnesio 3,53 g; Gluconato de Magnesio 15,00 g; Cloruro de Magnesio 5,70 g; Gluconato de Zinc 0,60 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 2,5 mL cada 50 Kg. Animales caídos: 100 mL totales por vía endovenosa lenta.

Presentaciones: Frascos x 500 mL.



Exportación



ANTIPARASITARIOS

INYECTABLES



IVER 1

Endectocida inyectable, de amplio espectro indicado para el tratamiento y control de parásitos Gastrointestinales, Pulmonares y Parásitos externos, en Bovinos.

Fórmula: Ivermectina 1,00 g; Agentes de formulación c.s.p.100 mL.

Dosis: 1mL cada 50 Kg de peso.

Presentación: Envases x 10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



IVER LONG L.A.

Endectocida inyectable de amplio espectro y larga duración indicado para Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos y Camélidos.

Fórmula: Ivermectina 1,00 g; Agentes de formulación c.s.p.100 mL.

Dosis: 1mL cada 50 Kg de peso.

Presentación: Envases x 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



IVER LONG L.A. 3,15 %

Endectocida inyectable de larga acción indicado para Bovinos y Ovinos.

Fórmula: Ivermectina 3,15 g; Agentes de formulación c.s.p.100 mL.

Dosis: 1mL cada 50 Kg de peso.

Presentación: Envases x 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



IVER 315 ADE

Antiparasitario interno y externo vitaminado indicado para Bovinos.

Fórmula: Ivermectina 3,15 g; Vitamina A palmitato 5.000.000 UI; Vitamina D3 700.000 UI; Vitamina E acetato 2500 U.I.; Agentes de formulación c.s.p.100 mL.

Dosis: 1 mL cada 50 Kg de peso.

Presentación: Envases x 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



DORAMECTINA PHARMAVET

Antiparasitario Interno y Externo para Bovinos, Ovinos y Porcinos. Garrapaticida, Antisármico, Piojicida y Antimiásico.

Fórmula: Doramectina 1,0 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 50 Kg de peso. *Porcinos:* 1 mL cada 33 Kg de peso.

Presentación: Envases x 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES



ENROVET L.A.

Antibiótico inyectable de amplio espectro y larga acción indicado para Porcinos.

Fórmula: Enrofloxacin 3,75 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 5 Kg de peso; corresponde suministrar una dosis cada 5 días.

Presentaciones: Envases x 50 mL, 100 mL y 250 mL.



SUPER ENROVET L.A.

Antibiótico inyectable de amplio espectro y larga acción indicado para Bovinos y Porcinos

Fórmula: Enrofloxacin 9,37 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 2 mL cada 25 Kg de peso cada 5 días.

Presentaciones: Envases x 50 mL, 100 mL y 250 mL.

VITAMÍNICOS-MINERALIZANTES-ENERGÉTICOS

INYECTABLES




NANDRO PLUS ADE

Anabólico, vitamínico inyectable indicado como promotor del crecimiento, destinado a Bovinos, Porcinos y Ovinos


Fórmula: Fenilpropionato de Nandrolona 1,00 gr.; Vitamina A palmitato 25.000.000 U.I.; Vitamina E acetato 5.000 U.I.; Vitamina D3 700.000 U.I.; Agentes de formulación 100 mL.

Dosis: Bovinos: 1 mL cada 50 Kg (dosis máxima:15 mL). Porcinos y Ovinos: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frascos x 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



 **Pequeños Animales** 



ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES



AMOXICILINA PHARMAVET

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Amoxicilina base 15 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frascos x 20 mL, 100 mL y 250 mL.



CEFALEXINA PHARMAVET

Antibiótico Cefalosporínico de primera generación, inyectable, de amplio espectro, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Cefalexina monohidrato 18,5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Caninos: 0,25 mL a 3 mL por animal. Felinos: 0,25 mL por animal.

Presentaciones: Frascos x 20 mL, 100 mL y 250 mL.



CEFTIOFUR PHARMAVET

Antibiótico Cefalosporínico de tercera generación, de amplio espectro, inyectable, destinado a Caninos.

Fórmula: Ceftiofur clorhidrato 5,00 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 0,2 mL cada 5 Kg.

Presentaciones: Frascos x 20 mL y 100 mL.



ENROVET

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Enrofloxacin 5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frascos x 100 mL.



PENICIL ESTREPTO

Antibiótico de amplio espectro inyectable, destinado a Caninos.

Fórmula polvo: Penicilina G sódica; Penicilina G benzatina; Dihidroestreptomicina sulfato.

Fórmula solvente: Lidocaína clorhidrato 1 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 a 20 Kg.

Presentaciones: Frascos x 1.200.000 U.I. y x 5.000.000 U.I.

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES



PENICIL ESTREPTO LPU

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula polvo: Penicilina G Procaínica 20.000.000 UI; Estreptomina sulfato 20 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frascos x 20 mL y 100 mL.



PENICIL ESTREPTO PLUS

Antibiótico de amplio espectro inyectable por vía intramuscular profunda, destinado a Caninos.

Fórmula polvo: Penicilina G sódica; Penicilina G benzatina; Dihidroestreptomina sulfato; Dipirona.

Fórmula solvente: Lidocaína clorhidrato 1 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 a 20 Kg.

Presentaciones: Frascos x 5.000.000 U.I. y 10.000.000 U.I.



PHARMAPRIM

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Sulfadimidina 20 g; Trimetoprim 4 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg a 20 Kg.

Presentaciones: Frascos x 100 mL y 250 mL.



PHARMAPRIM L.A.

Antibiótico de amplio espectro, inyectable, indicado para Caninos y Felinos.

Fórmula: Sulfadimidina 20 g; Trimetoprim 4 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 a 20 Kg.

Presentaciones: Frascos x 100 mL y 250 mL.

ORALES



AMOXICILINA 250 COMPRIMIDOS PHARMAVET

Antibiótico bactericida de uso oral, de amplio espectro, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Amoxicilina Trihidrato 250 mg; Agentes de formulación c.s.p. 1 comprimido.

Dosis: 1 comprimido cada 10 Kg.

Presentaciones: Blister x 8 comprimidos; caja x 12 blisters.



AMOXICILINA 500 COMPRIMIDOS PHARMAVET

Antibiótico bactericida de uso oral, de amplio espectro, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Amoxicilina Trihidrato 500 mg; Agentes de formulación c.s.p. 1 comprimido.

Dosis: 1 comprimido cada 20 Kg.

Presentaciones: Blister x 8 comprimidos; caja x 12 blisters.



CÁPSULAS x 4

Antibiótico con Vitamina C, de uso oral, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Oxitetraciclina 250 mg; Vitamina C 125 mg; Papaína 20 mg; Vitamina E 25 mg; Agentes de formulación c.s.p. 1 cápsula.

Dosis: 1 cápsula cada 10 a 15 Kg.

Presentaciones: Blister x 10 cápsulas; caja x 24 blisters.



CEFALEXINA 300 COMPRIMIDOS PHARMAVET

Antibiótico de amplio espectro, de uso oral, destinado a Felinos y Caninos.

Fórmula: Cefalexina monohidrato 300 mg; Agentes de formulación c.s.p. 1 comprimido.

Dosis: 1 comprimido cada 10 Kg.

Presentaciones: Blister de 8 comprimidos; caja x 12 blisters.



CEFALEXINA 600 COMPRIMIDOS PHARMAVET

Antibiótico de amplio espectro de uso oral, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Cefalexina monohidrato 600 mg; Agentes de formulación c.s.p. 1 comprimido.

Dosis: 1 comprimido cada 20 Kg.

Presentaciones: Blister x 8 comprimidos; caja x 12 blisters.



ENROFLOXACINA 50 COMPRIMIDOS PHARMAVET

Antibiótico de amplio espectro, de uso oral, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Enrofloxacin 50 mg; Agentes de formulación c.s.p. 1 comprimido.

Dosis: 1 comprimido cada 10 Kg.

Presentaciones: Blister x 10 comprimidos; caja x 10 blisters.

ANTIBIÓTICOS

ORALES



ENROFLOXACINA 100 COMPRIMIDOS PHARMAVET

Antibiótico de amplio espectro, de uso oral, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Enrofloxacin 100 mg; Agentes de formulación c.s.p. 1 comprimido.

Dosis: 1 comprimido cada 20 Kg.

Presentaciones: Blister x 10 comprimidos; caja x 10 blisters.



ENROVET ORAL

Antibiótico de amplio espectro, de uso oral, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Enrofloxacin 10 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: En agua de bebida: 0,5 mL por litro. Vía oral directa: 0,5 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Envase x 1000 mL.



OXIPHARM VITAMINADA

Quimioterápico, Vitamínico soluble, destinado a Caninos.

Fórmula: Oxitetraciclina Clorhidrato 6 g; Neomicina Sulfato 6 g; Vitamina A (acetato) 250.000 U.I.; Vitamina C 1 g; Vitamina D3 40.000 U.I.; Vitamina E (acetato). 200 U.I.; Agentes de formulación c.s.p. 100 g.

Dosis: 1 g cada 3 Kg.

Presentaciones: Envase x 100 g.



TRISULFAVET MULTIVITAMINADO

Quimioterápico, Anticoccidiósico, Vitamínico soluble, destinado a Caninos.

Fórmula: Sulfadimetoxina 25 g; Sulfadimidina 25 g; Sulfaquinoxalina 25 g; Neomicina Sulfato 10 g; Vitamina A (acetato) 250.000 U.I.; Vitamina K3 1 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 g.

Dosis: Inicial: 120 mg/Kg; Mantenimiento: 60 - 80 mg/Kg.

Presentaciones: Envase x 100 g.

DE USO EXTERNO



PHARMAPRIM GEL OFTÁLMICO

Colirio, quimioterápico, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Sulfadimidina 25 g; Trimetoprima 5 g; Vitamina A 250000 UI; Fenilefrina 0,05 g; Lidocaína clorhidrato 1 g; Bromexina 0,1 g; Violeta de Genciana 0,1 g; Cloruro de benzalconio 0,005 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL por aplicación.

Presentaciones: Frascos con aspersor x 200 mL.

ANTIBIÓTICOS

DE USO EXTERNO



PHARMAPRIM GEL ÓTICO

Quimioterápico, de uso externo, para el tratamiento de otitis externa en Caninos y Felinos.

Fórmula: Sulfadimidina 20 g; Trimetoprima 4 g; Clotrimazol 1 g; Lidocaína 2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL por aplicación.

Presentaciones: Jeringas x 11 g.

ANTIDIARREICOS

ANTIBIÓTICOS ANTIDIARREICOS INYECTABLES



LOPERCICLINA 10

Antibiótico de amplio espectro, indicado para el control y alivio sintomático de diarreas inespecíficas y diarreas crónicas asociada a cuadros inflamatorios intestinales; destinado a Caninos.

Fórmula: Oxitetraciclina clorhidrato 10,00 g; Loperamida clorhidrato 0,04 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frascos x 100 mL.



PHARMAPRIM ANTIDIARREICO

Antibiótico de amplio espectro, antidiarreico, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Sulfamidina 20 g; Trimetoprim 4 g; Loperamida HCl 0,04 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 a 20 Kg.

Presentaciones: Frascos 100 mL y 250 mL.

ANTIBIÓTICOS ANTIDIARREICOS ORALES



PHARMAPRIM ANTIDIARREICO ORAL

Antibiótico bactericida y antidiarreico de uso oral, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Sulfametazina Sódica 2,5 g; Trimetoprim 0,5 g; Neomicina sulfato 0,5 g; Loperamida 0,008 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 5 - 30 mL/animal/día.

Presentaciones: Frascos x 100 mL, 500 mL y 1000 mL.

ANTIPARASITARIOS

ORALES



ANTIPARASITARIO COMPRIMIDOS PHARMAVET

Antiparasitario interno, de amplio espectro, de uso oral, indicado para el control de parasitosis gastrointestinales producidas por nematodos y cestodos en Caninos y Felinos.

Fórmula: Fenbendazol 450 mg; Prazicuantel 50 mg; Pirantel Pamoato 100 mg; Agentes de formulación c.s.p. 1 comprimido.

Dosis: 1 comprimido cada 10 Kg.

Presentaciones: Blister x 8 comprimidos; caja x 12 blisters.



ANTIPARASITARIO GOTAS PHARMAVET

Antiparasitario interno de amplio espectro, de uso oral, indicado para el control de parasitosis gastrointestinales en Caninos y Felinos.

Fórmula: Levamisol Clorhidrato 1 g; Prazicuantel 0,3332 g; Pamoato de Pirantel 0,3332 g; Metilbromuro de Homatropina 0,01 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL por Kg.

Presentaciones: Envase x 15 mL.



PIPERAZINA PHARMAVET

Antiparasitario interno, antihelmíntico, vermífugo y ascaricida, de uso oral destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Diclorhidrato de piperazina 100 g.

Dosis: 200 mg/Kg. Cachorros menores a 2,5 Kg: no más de 150 mg/animal.

Presentaciones: pote x 100 g.

DE USO EXTERNO



ANTIPARASITARIO EXTERNO PHARMA-AGRO

Antiparasitario externo, indicado para el control y tratamiento de las infestaciones causadas por pulgas, piojos y garrapatas en Caninos y Felinos.

Fórmula: Propoxur 2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 g.

Presentaciones: Talqueras x 100 g.



PHARMAPULG PLUS

Antiparasitario externo indicado para el control y tratamiento de las infestaciones causadas por pulgas y garrapatas en Caninos.

Fórmula: Imidacloprid 10 g; Flumetrina 1,0 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Pipetas x 0,5 mL (para perros de hasta 5 Kg); 1,5 mL (para perro de 5 a 15 Kg); 3 mL (para perros de 15 a 30 Kg) y 5 mL (para perros de más de 30 Kg).

ANTIPARASITARIOS

DE USO EXTERNO



PHARMATICK PET'S

Antiparasitario externo para el tratamiento y control de sarna Canina.

Fórmula: Amitraz 12,5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 2 mL en 1 L de agua.

Presentaciones: Envases x 20 mL.



SHAMPOO ANTIPARASITARIO PHARMA-AGRO

Shampoo para el tratamiento y control de pulgas, piojos y garrapatas, en Caninos y Felinos.

Fórmula: Propoxur 1 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Gatos y perros pequeños de hasta 12 Kg: 15 mL. Perros medianos de 12 a 34 Kg: 30 mL. Perros grandes de más de 34 Kg: 45 mL.

Presentaciones: Envase x 250 mL.

ESPECIALIDADES VETERINARIAS

INYECTABLES



ACEPROMACINA PHARMAVET

Tranquilizante mayor, neuroléptico, inyectable, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Acepromacina maleato 1 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: *Tranquilizante, estudios diagnósticos, viajes:* Caninos: 0,055 a 0,11 mL/Kg; Felinos: 0,11 a 0,22 mL/Kg. *Preanestésico:* 0,011 mL/Kg.

Presentaciones: Envase x 50 mL.



ATROPINA PHARMAVET

Parasimpaticolítico, anticolinérgico inyectable destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Atropina Sulfato 100 mg; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Premedicación quirúrgica o como antiespasmódico: 0,4 mL/10 Kg. En intoxicación por Fosforados o Carbamatos: 2-5 mL/10 Kg.

Presentaciones: Frasco x 10 mL.

INYECTABLES



BUTORFANOL PHARMAVET

Analgésico, sedativo inyectable, indicado en Caninos y Felinos.

Fórmula: Butorfanol Tartrato 1,458 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Analgesia y premedicación 0,04 mL/Kg y 0,01 mL/Kg. Sedación 0,04 mL/Kg.

Presentaciones: Envases x 10 mL.



DEXAVET

Antiinflamatorio inyectable destinado a Caninos y Felinos, en el tratamiento de procesos inflamatorios en general.

Fórmula: Dexametasona fosfato sódico 0,2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 20-40 Kg.

Presentaciones: Frasco x 10 mL y 50 mL.



FLUNIXIN PHARMAVET

Antiinflamatorio no esteroide, analgésico y antipirético inyectable por vía intramuscular o endovenosa; destinado a Caninos.

Fórmula: Flunixin meglumina 5 g, Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 0,22-0,40 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frasco x 10 mL y 50 mL.



METOCLOPRAMIDA PHARMAVET

Normocinético gastroduodenal inyectable, para Caninos y Felinos; se indica para vómitos, gastritis, estenosis o espasmos pilóricos, intolerancia medicamentosa y estasis gástrico.

Fórmula: Metoclopramida clorhidrato 0,5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frascos x 20 mL y 100 mL.



RANIPHARM

Medicamento para el aparato digestivo, antiulceroso inyectable destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Ranitidina clorhidrato 2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 0,25 - 1 mL cada 10 Kg.

Presentaciones: Frasco x 50 mL.

INYECTABLES



XILAZINA PHARMAVET

Sedante, miorrelajante, analgésico y anestésico, inyectable, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Xilazina Clorhidrato 2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Para su uso solo o con premedicación. Caninos: **administración endovenosa** 0,25 - 0,5 mL/10 Kg; **administración subcutánea o intramuscular** 0,5 - 1 mL/10 Kg.

Felinos: **administración endovenosa** 0,025 - 0,05 mL/Kg; **administración subcutánea o intramuscular** 0,05 - 0,1 mL/Kg.

Presentaciones: Frascos x 20 mL y 100 mL.

ORALES



ACEPROMACINA GOTAS PHARMAVET

Tranquilizante mayor, neuroléptico, de uso oral destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Acepromacina Maleato 1 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Caninos: 1 a 3 gotas por Kg. Felinos: 2 a 3 gotas.

Presentaciones: Envase con gotero x 15 mL.



ARTROFIN

Condrotector de uso oral indicado en Caninos y Felinos para artritis, artrosis y procesos degenerativos del cartílago articular.

Fórmula: Glucosamina sulfato 500 mg; Condroitin sulfato 100 mg; Gluconato de manganeso 10 mg; Agentes de formulación c.s.p. 1 comprimido.

Dosis: Caninos: **hasta 15 Kg** 1/2 comprimido; **de más de 15 Kg** 1 comprimido.

Felinos: **hasta 5 Kg** 1/4 comprimido; **de más de 5 Kg** 1/2 comprimido.

Presentaciones: Blister x 6 comprimidos; caja x 16 blisters.



PREDNISOLONA PHARMAVET

Medicamento de uso oral para el tratamiento de la inflamación/ Antiinflamatorio Esteroide en Caninos y Felinos.

Fórmula: Prednisolona 20 mg; Agentes de formulación c.s.p. 1 comprimido.

Dosis: **Terapia de sustitución:** 0,1-0,2 mg/Kg. **Procesos alérgicos e inflamatorios:**

Caninos: inducción con 0,5-1 mg/Kg durante 5 -7 días y luego a días alternos

disminuyendo la dosis gradualmente; Felinos: inducción con 1-2 mg/Kg durante 5-7 días y luego a días alternos disminuyendo la dosis gradualmente.

Presentaciones: Blister x 10 comprimidos.



CLORHEXIDINA PHARMAVET

Antiséptico, desinfectante, bactericida para uso tópico en Caninos y Felinos.

Fórmula: Clorhexidina digluconato 20% 2,5 mL; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Presentaciones: Envases x 1000 mL.



HONGOFIN

Antimicótico, antipruriginoso, antiinflamatorio de uso tópico para Caninos y Felinos.

Fórmula: Clotrimazol 1 g; Betametasona base 0,05 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 g.

Presentaciones: Pomos x 20 g.



IODOPHAR PVP

Desinfectante, Antiséptico, para uso externo en animales, instrumental y ambiente, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Iodo Povidona 10 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Presentaciones: 80 mL, 1000 mL y 5000 mL.



SHAMPOO ANTISEBORREICO PHARMAVET

Shampoo de uso externo destinado a Caninos y Felinos; se recomienda para el tratamiento de las dermatitis seborreicas, adenitis sebácea, ictiosis, higiene y limpieza de la piel y pelos.

Fórmula: Azufre coloidal 2 g; Ácido Acetilsalicílico 2 g; Difenhidramina 2 g; Solución de Coaltar 5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Para gatos y perros pequeños de hasta 12 Kg: 15 mL. Para perros medianos de 12 a 34 Kg: 30 mL. Para perros grandes de más de 34 Kg: 45 mL.

Presentaciones: Envases x 250 mL.



SHAMPOO ANTISÉPTICO PHARMAVET

Shampoo de uso externo destinado a Caninos y Felinos; se indica para la antisepsia de la piel.

Fórmula: Peróxido de Benzoílo 3 g; Ácido Acetilsalicílico 2 g; Difenhidramina 2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Para gatos y perros pequeños de hasta 12 Kg: 15 mL. Para perros medianos de 12 a 34 Kg: 30 mL. Para perros grandes de más de 34 Kg: 45 mL.

Presentaciones: Envases x 250 mL.

HORMONALES

INYECTABLES



OXITOCINA PHARMAVET

Hormonal inyectable que se destina a las hembras Caninas y Felinas.

Fórmula: Oxitocina 1000 UI; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Inducción del Parto: **Perra** 0,5-2,5 mL/animal; **Gata** 0,5-1 mL/animal.

Estimulación de la bajada de leche: **Perra** 0,2-1 mL/animal; **Gata** 0,1-1 mL/animal.

Indicaciones Secundarias (Perra): Aumento de contracciones: 0,1-0,5 mL/animal;

Inercia primaria: 0,5-2 mL; Reducción manual prolapso uterino: 0,5-2 mL/animal.

Presentaciones: Frasco x 50 mL.



SIN CEL INYECTABLE

Anticonceptivo inyectable, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Clormadinona Acetato 2 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 1 mL cada 10 Kg. En casos como alteraciones en el ciclo sexual,

ninfomanía, pseudopreñez, hipersexualidad en el macho: 1,5 mL totales.

Presentaciones: Frasco x 5 mL.

VITAMÍNICOS-MINERALIZANTES-ENERGÉTICOS

INYECTABLES



ADE COMPLEX

Vitámico inyectable, destinado a Caninos.

Fórmula: Vitamina A Palmitato 50.000.000 U.I.; Vitamina D3 700.000 U.I.;

Vitamina E 5000 U.I.; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Cachorros: **dosis preventiva** 0,25 mL; **dosis terapéutica** 0,5 mL. Adultos:

dosis preventiva 0,3 mL; **dosis terapéutica** 0,5/1 mL.

Presentaciones: Frascos x 100 mL y 250 mL.



CALCIOMAX MAGNESIADO

Calcificante, mineralizante y energético inyectable destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Gluconato de Calcio 20 g; Cloruro de Magnesio 8 g; Glucosa 12 g;

Cafeína 0,10 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: Caninos: 5 mL a 30 mL; Felinos: 1 mL a 10 mL.

Presentaciones: Frasco x 500 mL.

INYECTABLES



B 12 100.000 PHARMAVET

Vitámico inyectable, destinado a Caninos y Felinos.

Fórmula: Vitamina B 12 0,1 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Dosis: 0,2 mL a 0,5 mL.

Presentaciones: Frasco x 10 mL y 50 mL.



Administración

Cullen 966 • S2008HVJ Rosario
Santa Fe, Argentina
Tel/Fax: (+54 0341) 4568410 / 4574326
info@pharmavet.com.ar
www.pharmavet.com.ar

Laboratorio

Campbell 869 • S2008HVJ Rosario,
Santa Fe, Argentina
Tel/Fax: (+54 0341) 4584172
dtecnica@pharmavet.com.ar
www.pharmavet.com.ar